Sandberg Hand Crank Powerbank 20000, SANDBERG Hand Crank

886 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis:	~~CHF 76.70~~
Du sparst bei Orderflow::	-31%

CHF **53.50**

SANDBERG Hand Crank Powerbank 20000

- SANDBERG Hand Crank Powerbank
- 20000

Hersteller	Sandberg
EAN	5705730420795
Hersteller-Nr	420-79
Markiert als	Neu

Beschreibung

Mit der Sandberg Hand Crank Powerbank 20000 mAh haben Sie unterwegs einen großen Akku, mit dem Sie alle Ihre mobilen Geräte aufladen können. Neben der Ladefunktion für Smartphones und Tablets gibt es auch eine eingebaute große Lampe und eine scharfe Taschenlampe. Wenn Sie weit weg von einer Steckdose sind, können Sie die eingebaute Handkurbel verwenden, um Strom zu erzeugen und die Powerbank von Hand aufzuladen. Praktischer Griff zum Tragen.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Sandberg Active Powerbank - Li-Ion - 2 x USB, 24 pin USB-C
Produkttyp	Powerbank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 4.8 cm x 14.5 cm
Gewicht	654 g
Ausgangsanschlusstyp	Gesamt 3: 2 x USB, 24 pin USB-C - auf Kabel: USB, USB-C
Geleistete Netzspannung	5 / 9 / 12 V

Schnellladetechnologie	Power Delivery, Quick Charge 3.0
Batterie	Lithium-Ionen - 20000 mAh - 74 Wh
Details zum Leistungsgerät	- 24-poliger USB-C - Eingang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ - 24-poliger USB-C - Eingang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ - 24-poliger USB-C - Eingang - 12 V - 12 W - 1 A ¦ - 24-poliger USB-C - Eingang - 67 A ¦ - 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ - 24-poliger USB-C - Ausgang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ - 24-poliger USB-C - Ausgang - 12 V - 12 W - 1 A ¦ - 24-poliger USB-C - Ausgang - 67 A ¦ - 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ - 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ - 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ - 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 18 W - 1.5 A ¦ - 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A
Kabel	USB-C auf USB-A Kabel - 1 m ¦ Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Tech. Details

Produkttyp	Powerbank
Breite	11.9 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	654 g
Eingangsanschlüsse	24 pin USB-C
Geleistete Netzspannung	5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen	Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ	USB Type A, USB-C
Details zum Leistungsgerät	24-poliger USB-C - Eingang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ 24-poliger USB-C - Eingang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ 24-poliger USB-C - Eingang - 12 V - 12 W - 1 A ¦ 24-poliger USB-C - Eingang - 67 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 12 V - 12 W - 1 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 67 A ¦ 24-poliger USB-C - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 9 V - 18 W - 2 A ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 18 W - 1.5 A ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 10 W - 2 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery, Quick Charge 3.0
Merkmale	Tragegriff, SOS Funktion, Durchlaufladen, lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte, Taschenlampe mit 2 Helligkeitsstufen, LED-Lampe, LED-Lampe mit 3 Helligkeitsstufen
Technologie	Lithium-Ionen

Kapazität	20000 mAh - 74 Wh
Merkmale	Generatorkabel, integrierte Taschenlampe
Enthaltene Kabel	USB-C auf USB-A Kabel - 1 m ¦ Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung	FCC, WEEE, UKCA
Transportbreite	19.5 cm
Transporttiefe	9.6 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	879 g
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Date added: 2022-12-16 08:15:45 / SID: 14673163 / DID: 420-79