

V7 Videoseven 2TB V7 NVME GEN4X4 M.2 NVME 3D TLC SSD NMS NS INT



✓ 24 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis:

~~CHF 191.70~~

Du sparst bei Orderflow::

CHF -40.90

CHF **150.80**

2TB V7 NVME GEN4X4 M.2 NVME 3D TLC SSD NMS NS INT

Hersteller	V7 Videoseven
EAN	0662919115246
Hersteller-Nr	V7SSD2TBNV4E

Beschreibung

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Spezifikation

Produktbeschreibung	V7 - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, 3D NAND Technology, Geräte-Schlafunterstützung, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 mm x 12 mm x 0.9 mm
Gewicht	40 g
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Tech. Details

Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, 3D NAND Technology, Geräte-Schlafunterstützung, S.M.A.R.T.
Breite	6.5 mm
Tiefe	12 mm
Höhe	0.9 mm
Gewicht	40 g
Interner Datendurchsatz	7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	340000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	340000 IOPS
Schnittstellen	1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
Energieverbrauch	0.11 Watt (Leerlauf) 5.3 Watt (Lesen) 7.25 Watt (Schreiben)
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, UKCA
Transportbreite	6.5 cm
Transporttiefe	12 cm
Transporthöhe	0.9 cm
Transportgewicht	40 g
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max.	70 °C

